



151300110136



检 验 报 告

INSPECTION REPORT

No. 2020MS-XJZ0011

样品名称 Name of Sample	柴油机油
型号规格 Type & Specification	CF-4 20W/50
委托单位 Consigner	厦门市市场监督管理局
受检单位 Inspected Entity	厦门昕润斯实业有限公司
报告日期 Date	2020-06-24

厦门市产品质量监督检验院

XIAMEN PRODUCTS QUALITY SUPERVISION & INSPECTION INSTITUTE

注 意 事 项

REMARKS

1. 报告无本单位“检验检测专用章”无效，涂改无效。
This report is invalid if there is not the mark of special stamp for Inspection report and invalid if altered.
2. 复制报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效。
The copy of this report is invalid if there is not the mark of special stamp for inspection report.
3. 报告无主检人、审核人和批准人签章无效。
This report is invalid if there are not the mark of the stamp of tester, proofreader and approver.
4. 对报告若有异议，应于收到之日起十五日内向任务下达部门或 授权部门提出。
If there is any objection for this report. Please raise it to the task assigned department or authorized department within 15days after receiving this report.
5. 不在资质认定范围内的项目，其检测结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。
The test results are only used for scientific research, teaching or internal quality control, if the project is not in the scope of qualification accreditation.

院本部实验室地址 (Add)：福建省厦门市湖滨南路170号
(No. 170, Hubin South Road, Xiamen, Fujian, China)

电话 (Tel)：(0592) 2699777 2699778 传真 (Fax)：(0592) 2699776
邮政编码 (Post Code)：361004

翔安实验室地址 (Add)：福建省厦门市翔安产业区翔星路88号育成中心
(Incubation Center, No. 88, Xiangxing Road, Xiang'an Industrial Zone, Xiamen, Fujian, China)

电话 (Tel)：(0592) 2699700 传真 (Fax)：(0592) 2699701
邮政编码 (Post Code)：361115

集美实验室地址 (Add)：福建省厦门市集美区环美北路259号
(Number 259, Huanmei North Road, Jimei, Xiamen, Fujian, China)
电话 (Tel)：(0592) 2699722 传真 (Fax)：(0592) 2699722
邮政编码 (Post Code)：361023

网址 (Website)：www.xmzjy.org
电子信箱 (E-mail)：xmzjyyws@xmzjy.org

厦门市产品质量监督检验院

检验报告

编号: 2020MS-XJZ0011

第 1 页 共 2 页

任务来源: (厦)市监质检专字[2020]第03号

检验性质: 市级专项监督抽查

☐ 委 ☒ 托 检 单 位	名称	厦门昕润斯实业有限公司			样品名称	柴油机油
	地址	集美区灌口镇航天路676号(注册地址: 厦门市集美区双桥路323号4楼401室)			商 标	西克
					型 号 规 格	CF-4 20W/50
	电 话	18950155820	邮 编	361000	等 级	合格品
	传 真	/	电 子 邮 箱	/	批 (编) 号	/
					生 产 日 期	2020-6-5
生产单位		厦门昕润斯实业有限公司				
抽样概况	日期	2020-06-05			抽样单位	厦门市产品质量监督检验院
	地点	该公司成品仓库			抽样基数	200L
	方法	简单随机			抽样数量	4L (含备样2L)
样品概况	数量	2L			接收日期	2020-06-05
	说明	试验前样品外观正常, 符合试验要求。				
检 验 依 据		GB 11122-2006 柴油机油				
判定依据		GB 11122-2006 柴油机油 XJJS-CCXZ (MS) -007-2020厦门市产品质量监督抽查实施细则 工业油品				
检 验 结 论		经抽样检验, 所检项目符合上述判定依据的要求, 检验结论为合格。				
说 明		/				
检验日期		2020-06-10 ~ 2020-06-12			实验地点	集美实验室

批准: 张峰

审核: 林福柱

主检: 杨毅松

注: 复制报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效。

厦门市产品质量监督检验院

检 验 报 告

编号: 2020MS-XJZ0011

(续页)

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		单位	技术要求 CF-4 20W/50	检验结果
1	运动黏度 (100℃)		mm ² /s	16.3~<21.9	17.54
2	粘度指数		/	/	113
3	倾点		℃	≤-20	-21
4	闪点		℃	≥215	264
5	机械杂质		%	≤0.01	无(≤0.005)
6	水分 (体积分数)		%	≤痕迹	痕迹
7	泡沫性 (泡沫倾向 /泡沫稳定性)	24℃	mL/ mL	≤20/0	5/0
		93.5℃		≤50/0	10/0
		后 24℃		≤20/0	5/0

以下空白